

Cadenas

Cadenas SKF (BS-ISO o ANSI)

Ejemplo:	P	H	C	80-1	C	X10FT
Prefijo SKF						
80-1						
10B-1						
40H-1						
25SH-1						
80SPH-1						
80SHH-1						
08B-1SLR						
40-1SB						
08B-1HP						
C06A-1						
2040						
CL06-13.5						
C4-120						
A0						
16S-1						
AL322						
BL422						
FL644						
LL0822						
1256						
C2040						
M20A50						
81X						
3939-B4						
C						
SS						
DR						
NP						
ZP						
10FT						
5MTR						

Cadenas

Dispositivos de sujeción SKF para cadenas

Ejemplo:	P H C	80-1	SS	L 2	WSA2	X10FT
Prefijo SKF						
80-1	Cadena de rodillos (n.º de cadena ANSI)					
10B-1	Cadena de rodillos (n.º de cadena BS/ISO)					
40H-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia H (n.º de cadena ANSI)					
25SH-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia SH (n.º de cadena)					
80SPH-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia SPH (n.º de cadena)					
80SHH-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia SHH (n.º de cadena)					
08B-1SLR	Cadena SKF Xtra de gran rendimiento SLR (n.º de cadena)					
08B-1HP	Con pasadores huecos (n.º de cadena)					
C06A-1	Cadenas de mallas rectas (n.º de cadena ISO)					
2040	Cadena de doble paso (n.º de cadena ANSI)					
16S-1	Cadena para aplicaciones petrolíferas (n.º de cadena)					
C2040	Cadena para transportadores, de doble paso, serie C (ANSI)					
M20A50	Cadena para transportadores, serie M (n.º de cadena BS/ISO)					
81X	Cadena para transportadores, maderos (n.º de cadena)					
3939-B4	Cadena para transportadores, serie 3939 (n.º de cadena)					
C	Enchavetado					
SS	Acero inoxidable (cadena SKF Xtra de gran resistencia a la corrosión)					
DR	Recubrimiento de Dacromet (cadena SKF Xtra de gran resistencia a la corrosión)					
NP	Recubrimiento de níquel (cadena SKF Xtra de gran resistencia a la corrosión)					
ZP	Recubrimiento de cinc (Cadena SKF Xtra de gran resistencia a la corrosión)					
L2	Número de dispositivos de sujeción por eslabón					
A1, A2	Dispositivo de sujeción con aleta horizontal a un lado					
AA1, AA2	Dispositivo de sujeción con aleta horizontal a un lado (cadena para transportadores sólo)					
WA1, WA2	Dispositivo de sujeción con aleta horizontal a un lado (cadena de rodillos sólo)					
K1, K2	Dispositivo de sujeción con aleta horizontal a ambos lados					
KK1, KK2	Dispositivo de sujeción con aleta horizontal a ambos lados (cadena para transportadores sólo)					
WK1, WK2	Dispositivo de sujeción con aleta horizontal a ambos lados (cadena de rodillos sólo)					
SA1, SA2	Dispositivo de sujeción con aleta vertical a un lado					
WSA1, WSA2	Dispositivo de sujeción con aleta vertical a un lado (cadena de rodillos sólo)					
SK1, SK2	Dispositivo de sujeción con aleta vertical a ambos lados					
WSK1, WSK2	Dispositivo de sujeción con aleta vertical a ambos lados (cadena de rodillos sólo)					
10FT	Longitud de la cadena en pies					
5MTR	Longitud de la cadena en metros					

Cadenas

Eslabones SKF para cadenas

Example:	<u>P H C</u>	<u>10B-1</u>	<u>C/L</u>
<u>Prefijo SKF</u>			
80-1	Cadena de rodillos (n.º de cadena ANSI)		
10B-1	Cadena de rodillos (n.º de cadena BS/ISO)		
40H-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia H (n.º de cadena ANSI)		
25SH-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia SH (n.º de cadena)		
80SPH-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia SPH (n.º de cadena)		
80SHH-1	Cadena SKF Xtra de gran resistencia SHH (n.º de cadena)		
08B-1SLR	Cadena SKF Xtra de gran rendimiento SLR (n.º de cadena)		
40-1SB	Cadena de rodillos, radio de flexión (n.º de cadena)		
2040	Cadena de doble paso (n.º de cadena)		
16S-1	Cadena para aplicaciones petrolíferas (n.º de cadena)		
C2040	Cadena para transportadores, de doble paso, serie C (ANSI)		
C16B-1	Cadenas de mallas rectas (n.º de cadena ISO)		
12B-1HD	Cadenas con pasadores huecos (n.º de cadena)		
C/L	Eslabón de unión		
O/L	Media malla corta		